2017

SPLIT PIVOT

YAMAHA

REBEL LYNX 5.5 29" EY967

COMPATIBLE 27,5" PLUS

Rahmen	140 mm Full Suspension Alloy 29" internal cable routing
Dämpfer	Rock Shox Monarch
Gabel	Rock Shox Sektor 140mm 15QR
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano SLX
Schaltwerk	Shimano XT 11sp
Umwerfer	–
Kurbel	FSA 36T
Innenlager	–
Kassette	Shimano SLX 11sp (11-42T)
Kette	Shimano HG601
Bremse hinten	Shimano SLX 180mm
Bremse vorne	Shimano SLX 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Rapid Rob 29"x2,25
Naben	JoyTech
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	22,8 Kg.

Technologie

System	Yamaha PW
Batterie	500Wh
Motor	250W
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 105 Km
Display	LCD Yamaha
Display tasche	–
Upgrade Kit	–

CHF 4.799,00



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	440	120	609	733	485	67,0°	74,0°	632	428

Farbe	Code
	AN9

Zubehör Kettenstrebenschutz

Beleuchtung –

SPLIT PIVOT

YAMAHA

REBEL LYNX 5.5 27,5" EY907

Rahmen	140 mm Full Suspension Alloy 27,5" internal cable routing
Dämpfer	Rock Shox Monarch
Gabel	Rock Shox Sektor 140mm 15QR
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano SLX
Schaltwerk	Shimano XT 11sp
Umwerfer	–
Kurbel	FSA 36T
Innenlager	–
Kassette	Shimano SLX 11sp (11–42T)
Kette	Shimano HG601
Bremse hinten	Shimano SLX 180mm
Bremse vorne	Shimano SLX 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Rapid Rob 27,5"x2,25
Naben	JoyTech
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	22,3 kg.

Technologie

System	Yamaha PW
Batterie	500Wh
Motor	250W
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 105 Km
Display	LCD Yamaha
Display tasche	–
Upgrade Kit	–

CHF 4.799,00



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	440	120	592	714	470	67,0°	74,0°	602	420
LA	480	140	623	746	470	67,0°	74,0°	620	445

Farbe	Code
	B72

Zubehör Kettenstrebenschutz

Beleuchtung –

YAMAHA

REBEL 27,5" PW-X PLUS EY747

Rahmen	MTB Alloy 27'5 Plus internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	FOX 32 FLOAT Performance 100mm 15QR
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered
Schalthebel	Shimano SLX
Schaltwerk	Shimano XT 11sp
Umwerfer	Shimano SLX
Kurbel	FSA 38/24T
Innenlager	-
Kassette	Shimano SLX 11sp (11-42T)
Kette	Shimano HG601
Bremse hinten	Shimano SLX 180mm
Bremse vorne	Shimano SLX 180mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 27,5PLUSx2,8
Naben	JoyTech
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	22,1 Kg.

Technologie

System	Yamaha PW-X
Batterie	500Wh
Motor	250W
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 105 Km
Display	LCD Yamaha PW-X
Display tasche	–
Upgrade Kit	–

CHF 4.899,00



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	450	110	595	666	475	69,5°	73,0°	622	404
LA	510	130	617	690	475	69,5°	73,0°	641	420

Farbe	Code
	R58

Zubehör Kettenstrebenschutz

Beleuchtung –

YAMAHA

REBEL 29" EY727 COMPATIBLE 27,5" PLUS

Rahmen	MTB Alloy 29" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	Rock Shox 30S 100mm
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano XT 10sp
Umwerfer	Shimano Deore
Kurbel	FSA 38/24T
Innenlager	–
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54
Bremse hinten	Shimano M396 180mm
Bremse vorne	Shimano M396 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Rapid Rob 29"x2,25
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	21,7 kg.

Technologie

System	Yamaha PW
Batterie	500Wh
Motor	250W
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 105 Km
Display	LCD Yamaha
Display tasche	–
Upgrade Kit	–

CHF 4.799,00



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	450	110	595	666	475	69,5°	73,0°	622	404
LA	510	130	617	690	475	69,5°	73,0°	641	420

Farbe	Code
	R52

Zubehör Kettenstrebenschutz

Beleuchtung –

YAMAHA

REBEL 29" LITE

EY707 COMPATIBLE 27,5" PLUS

Rahmen	MTB Alloy 29" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	SR Suntour XCT HLO
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano Deore 10sp
Umwerfer	–
Kurbel	FSA 36T
Innenlager	–
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54
Bremse hinten	Shimano M315 180mm
Bremse vorne	Shimano M315 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Kenda Honey Badger 29"*2,25
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	22,3 kg.

Technologie

System	Yamaha PW
Batterie	400Wh
Motor	250W
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 85 Km
Display	LCD Yamaha
Display tasche	–
Upgrade Kit	–

CHF 2.999,00

Farbe	Code
	Z44

Zubehör Kettenstrebenschutz

Beleuchtung –



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	450	110	595	666	475	69,5°	73,0°	622	404
LA	510	130	617	690	475	69,5°	73,0°	641	420

YAMAHA

REBEL 27,5"

EY627

Rahmen	MTB Alloy 27,5" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	Rock Shox 30S 100mm
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano XT 10sp
Umwerfer	Shimano Deore
Kurbel	FSA 38/24T
Innenlager	–
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54
Bremse hinten	Shimano M396 180mm
Bremse vorne	Shimano M396 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Rapid Rob 27,5"x2,25
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	21,2 kg.

Technologie

System	Yamaha PW
Batterie	500Wh
Motor	250W
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 105 Km
Display	LCD Yamaha
Display tasche	–
Upgrade Kit	–

CHF 2.999,00

Farbe	Code
	R52

Zubehör Kettenstrebenschutz

Beleuchtung –



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	450	120	595	671	455	69,0°	73,0°	596	412
LA	500	140	615	692	455	69,0°	73,0°	615	426

YAMAHA

REBEL 27,5" LITE EY607

Rahmen	MTB Alloy 27,5" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	SR Suntour XCT HLO
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano Deore 10sp
Umwerfer	–
Kurbel	FSA 36T
Innenlager	–
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54
Bremse hinten	Shimano M315 180mm
Bremse vorne	Shimano M315 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Kenda Honey Badger 27,5"*2,25
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	21,8 kg.

Technologie

System	Yamaha PW
Batterie	400Wh
Motor	250W
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 85 Km
Display	LCD Yamaha
Display tasche	–
Upgrade Kit	–

CHF 2.999,00

Farbe	Code
	J08

Zubehör Kettenstrebenschutz
Beleuchtung –



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	450	120	595	671	455	69,0°	73,0°	596	412
LA	500	140	615	692	455	69,0°	73,0°	615	426

YAMAHA

REBEL JET LITE EY517

Rahmen	Sport Hybrid Alloy 28" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	SR Suntour NEX HLO
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano Deore 10sp
Umwerfer	–
Kurbel	FSA 38T
Innenlager	–
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54
Bremse hinten	Shimano M315 180mm
Bremse vorne	Shimano M315 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Kenda K192 28"x1,75
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross Plus
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Ergonomic
Pedale	Alloy
Gewicht	21,8 kg.

Technologie

System	Yamaha PW
Batterie	400Wh
Motor	250W
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 85 Km
Display	LCD Yamaha
Display tasche	–
Upgrade Kit	–

CHF 2.999,00

Farbe	Code
	37N

Zubehör Ständer und Kettenstrebenschutz
Beleuchtung –



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	440	140	585	645	460	71,0°	73,0°	570	410
LA	480	150	595	655	460	71,0°	73,0°	570	421

BH.17

45 km/h

NITRO CITY PRO EN407



Rahmen	Sport Alloy 28" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	SR Suntour NCX–D LO Lite
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano XT 10sp
Umwerfer	Shimano LX
Kurbel	Shimano Deore 48/36/26T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54

Bremse hinten	Tektro Dorado 180mm
Bremse vorne	Tektro Dorado 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Marathon 700x38C
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Selle Royal Freeway gel
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Carbon 3k 31,6
Lenker	Emotion Carbon 3K
Griffe	Ergonomic
Pedale	Alloy
Gewicht	25,6 Kg.

Technologie	
System	Nitro
Batterie	600Wh
Motor	500W Thru Axle
Geschwindigkeit	45 Km/h
Reichweite	Up to 105 Km
Display	Center LCD Emotion
Display tasche	–
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover

CHF 4.199,00

Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	500	150	608	680	455	69,0°	73,0°	627	416

Farbe	Code
	00N

Zubehör	Elastikgurten, Schutzblech, Kettenschutz (Curana), Gepäckträger (Klickfix), Ständer, Glocke und Rückspiegel
Beleuchtung	Frontleuchte (B&M), Rücklicht (B&M), Rückstrahler und Reflektor vorne

EVO JUMPER 29" PRO

EV967

COMPATIBLE 27,5" PLUS



Rahmen	120 mm FS Alloy 29" internal cable routing
Dämpfer	Rock Shox Monarch
Gabel	Rock Shox 30S Remote 120mm
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano XT 10sp
Umwerfer	Shimano Deore
Kurbel	Shimano Deore 38/24T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54
Bremse hinten	Tektro E–Comp 180mm
Bremse vorne	Tektro E–Comp 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Racing Ralph 29"x2,25
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	23,6 Kg.

Technologie	
System	Evo
Batterie	600Wh
Motor	350W Thru Axle
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 125 Km
Display	Center LCD Emotion
Display tasche	–
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover Light cable

CHF 3.999,00

Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	450	130	601	710	470	68,5°	74,0°	608	427

Farbe	Code
	Z43

Zubehör	Kettenstrebenschutz
Beleuchtung	–

EVO JUMPER 27,5" EV907

Rahmen	120 mm FS Alloy 27´5" internal cable routing
Dämpfer	Rock Shox Monarch
Gabel	Rock Shox 30S Remote 120mm
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano XT 10sp
Umwerfer	Shimano Deore
Kurbel	Shimano Deore 40/28T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54
Bremse hinten	Tektro E–Comp 180mm
Bremse vorne	Tektro E–Comp 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Rapid Rob 27´5"x2,25
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	23,5 Kg.

Technologie

System	Evo
Batterie	460Wh
Motor	350W
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 95 Km
Display	Lateral LCD Emotion
Display tasche	✓
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover Light cable Quick Realese Center LCD Emotion



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	450	130	583	710	460	67,0°	74,5°	589	420
LA	500	145	601	730	460	67,0°	74,0°	603	434

Farbe	Code
	B55

Zubehör Kettenstrebenschutz
Beleuchtung –

CHF 3.599,00

EVO 29" PRO EV747 COMPATIBLE 27,5" PLUS

Rahmen	MTB Alloy 29" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	FOX 32 FLOAT Performance 100mm
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano XT 10sp
Umwerfer	Shimano Deore
Kurbel	Shimano Deore 38/24T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54
Bremse hinten	Tektro E–Comp 180mm
Bremse vorne	Tektro E–Comp 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Racing Ralph 29"x2,25
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	22,6 Kg.

Technologie

System	Evo
Batterie	600Wh
Motor	350W Thru Axle
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 125 Km
Display	Center LCD Emotion
Display tasche	–
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover Light cable



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	450	130	606	690	465	69,0°	73,0°	645	409
LA	500	145	625	710	465	69,0°	73,0°	659	424

Farbe	Code
	R51

Zubehör Kettenstrebenschutz
Beleuchtung –

CHF 3.699,00

EVO 27,5" PRO | EV647



Rahmen	MTB Alloy 27,5" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	FOX 32 FLOAT Performance 100mm
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano XT 10sp
Umwerfer	Shimano Deore
Kurbel	Shimano Deore 38/24T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54

Bremse hinten	Tektro E–Comp 180mm
Bremse vorne	Tektro E–Comp 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Racing Ralph 27,5"x2,25
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Perform
Pedale	MTB Alloy
Gewicht	22,3 Kg.

Technologie

System	Evo
Batterie	600Wh
Motor	350W Thru Axle
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 125 Km
Display	Center LCD Emotion
Display tasche	–
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover Light cable

CHF 3.699,00

Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
SM	400	130	580	680	455	68,0°	74,0°	609	406
MD	450	130	603	680	455	69,0°	73,0°	614	415
LA	500	145	622	700	455	69,0°	73,0°	628	430

Farbe	Code
	R51

Zubehör	Kettenstrebenschutz
Beleuchtung	–

EVO JET PRO EV557



Rahmen	Sport Hybrid Alloy 28" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	SR Suntour NCX–D LO Lite
Vorbau	Emotion Lite Adjustable
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano XT 10sp
Umwerfer	Shimano LX
Kurbel	Shimano Deore 48/36/26T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54
Bremse hinten	Tektro E–Comp 180mm
Bremse vorne	Tektro E–Comp 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Big Apple 28"x2,0
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross Plus
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Ergonomic
Pedale	Alloy
Gewicht	24,3 Kg.

Technologie

System	Evo
Batterie	600Wh
Motor	350W Thru Axle
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 125 Km
Display	Center LCD Emotion
Display tasche	
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover Light cable

CHF 3.499,00

Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	440	140	586	680	465	68,5°	74,5°	616	415
LA	480	150	608	680	465	69,0°	73,0°	626	416

Farbe	Code
	22B

Zubehör	Elastikgurten, Decke kurbelgarnitur, Kettenschutz (Curana), Gepäckträger, Ständer und Kettenstrebenschutz
Beleuchtung	–

EVO CROSS PRO EV547



Rahmen	Sport Alloy 28" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	SR Suntour NCX–D LO Lite
Vorbau	Emotion Lite Adjustable
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano XT 10sp
Umwerfer	Shimano LX
Kurbel	Shimano Deore 48/36/26T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54

Bremse hinten	Tektro E–Comp 180mm
Bremse vorne	Tektro E–Comp 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Big Apple 28"x2,0
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross Plus
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Ergonomic
Pedale	Alloy
Gewicht	24,2 Kg.

Technologie

System	Evo
Batterie	600Wh
Motor	350W Thru Axle
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 125 Km
Display	Center LCD Emotion
Display tasche	–
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover Light cable

CHF 3.499,00

Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
SM	450	140	584	680	465	68,5°	74,5°	615	414
MD	500	150	608	680	465	69,0°	73,0°	627	416
LA	550	160	618	690	465	69,0°	73,0°	636	423

Farbe	Code
	AN6

Zubehör	Elastikgurten, Decke kurbelgarnitur, Kettenschutz (Curana), Gepäckträger, Ständer und Kettenstrebenschutz
Beleuchtung	–

EVO JET EV537

Rahmen	Sport Hybrid Alloy 28" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	SR Suntour NEX HLO
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Altus
Schaltwerk	Shimano Alivio 9sp
Umwerfer	Shimano Altus
Kurbel	Shimano Alivio 48/36/26T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG20 9sp (11–34T)
Kette	KMC Z99
Bremse hinten	Tektro E–Comp 180mm
Bremse vorne	Tektro E–Comp 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Big Apple 28"x2,0
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross Plus
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Ergonomic
Pedale	Alloy
Gewicht	23,2 Kg.

Technologie

System	Evo
Batterie	500Wh
Motor	350W Thru Axle
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 105 Km
Display	Lateral LCD Emotion
Display tasche	✓
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover Light cable Center LCD Emotion

CHF 2.999,00



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
MD	440	140	586	680	465	68,5°	74,5°	616	415
LA	480	150	608	680	465	69,0°	73,0°	626	416

Farbe	Code
	21B

Zubehör Ständer und Kettenstrebenschutz

Beleuchtung –

EVO CROSS EV527

Rahmen	Sport Alloy 28" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	SR Suntour NEX HLO
Vorbau	Emotion Lite
Steuersatz	Tapered with adaptor
Schalthebel	Shimano Altus
Schaltwerk	Shimano Alivio 9sp
Umwerfer	Shimano Altus
Kurbel	Shimano Alivio 48/36/26T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG20 9sp (11–34T)
Kette	KMC Z99
Bremse hinten	Tektro E–Comp 180mm
Bremse vorne	Tektro E–Comp 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Big Apple 28"x2,0
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Emotion Cross Plus
Sattelklemme	Quick Release
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion MTB Alloy Riser
Griffe	Ergonomic
Pedale	Alloy
Gewicht	23,3 Kg.

Technologie

System	Evo
Batterie	500Wh
Motor	350W Thru Axle
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 105 Km
Display	Lateral LCD Emotion
Display tasche	✓
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover Light cable Center LCD Emotion

CHF 2.999,00



Maße in mm

Grösse	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
SM	450	140	586	680	465	68,5°	74,5°	616	415
MD	500	150	608	680	465	69,0°	73,0°	627	416
LA	550	160	618	690	465	69,0°	73,0°	636	423

Farbe	Code
	AN5

Zubehör Ständer und Kettenstrebenschutz

Beleuchtung –

EVO CITY WAVE PRO EV457

Rahmen	City Wave Alloy 28" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	SR Suntour CR8V HLO
Vorbau	Emotion Auto Adjustable
Steuersatz	Semi–Integrated 1" 1/8
Schalthebel	Shimano Deore
Schaltwerk	Shimano XT 10sp
Umwerfer	Shimano Deore
Kurbel	Shimano Deore 48/36/26T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG50 10sp (11–36T)
Kette	Shimano HG54
Bremse hinten	Magura Hydraulic HS–11
Bremse vorne	Magura Hydraulic HS–11
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Marathon 700x38C
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Selle Royal Freeway gel
Sattelklemme	Alloy
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion City Alloy
Griffe	Ergonomic
Pedale	Alloy
Gewicht	26,7 Kg.

Technologie

System	Evo
Batterie	600Wh
Motor	350W Thru Axle
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 125 Km
Display	Center LCD Emotion
Display tasche	–
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover

CHF 3.599,00



Maße in mm

Grösse	h_1	h_2	L_1	L_2	L_3	a_1	a_2	Stack	Reach
MD	480	160	588	650	455	70,0°	73,0°	654	388
LA	540	170	616	679	455	70,0°	73,0°	664	413

Farbe	Code
	05B

Zubehör: Elastikgurten, Schutzblech, Kettenschutz (Curana), Gepäckträger (Klickfix), Ständer und Glocke

Beleuchtung: Frontleuchte (B&M), Rücklicht (B&M), Rückstrahler und Reflektor vorne

EVO CITY WAVE EV437

Rahmen	City Wave Alloy 28" internal cable routing
Dämpfer	–
Gabel	SR Suntour NEX HLO
Vorbau	Emotion Auto Adjustable
Steuersatz	Semi–Integrated 1" 1/8
Schalthebel	Shimano Acera
Schaltwerk	Shimano Alivio 8sp
Umwerfer	Shimano M311
Kurbel	Shimano Altus 48/38/28T
Innenlager	Integrated
Kassette	Shimano HG31 8sp (11–32T)
Kette	Shimano HG40
Bremse hinten	Hydraulic Disc Brake 180mm
Bremse vorne	Hydraulic Disc Brake 160mm
Laufradsatz	Alloy Double Wall
Reifen	Schwalbe Marathon 700x38C
Naben	Shimano
Speichen	Stainless Steel
Sattel	Selle Royal Freeway gel
Sattelklemme	Alloy
Sattelstütze	Alloy 31,6
Lenker	Emotion City Alloy
Griffe	Ergonomic
Pedale	Alloy
Gewicht	26,3 Kg.

Technologie

System	Evo
Batterie	500Wh
Motor	350W Thru Axle
Geschwindigkeit	25 Km/h
Reichweite	Up to 105 Km
Display	Lateral LCD Emotion
Display tasche	✓
Upgrade Kit	Bluetooth kit + Premium App GPS Tracker Winter Battery Cover Center LCD Emotion

CHF 2.999,00



Maße in mm

Grösse	h_1	h_2	L_1	L_2	L_3	a_1	a_2	Stack	Reach
MD	480	160	588	650	455	70,0°	73,0°	654	388
LA	540	170	616	679	455	70,0	73,0°	664	413

Farbe	Code
	04B

Zubehör: Elastikgurten, Schutzblech, Kettenschutz (Curana), Gepäckträger (Klickfix), Ständer und Glocke

Beleuchtung: Frontleuchte (B&M), Rücklicht (B&M), Rückstrahler und Reflektor vorne

BH

BHBIKES.COM

ZOLLINGER
SPORT AG

Bünte 39
CH-5306 Tegerfelden

Telefon 056 268 62 80
Telefax 056 268 62 25

DE DB EM 2017-I Agency: EPS - Print: 1.000 / 08-2016